Vol. XIV. 1960. (ersch. 1960) No. 1—6

SYDOWIA

ANNALES MYCOLOGICI

EDITI IN NOTITIAM SCIENTIAE MYCOLOGICAE UNIVERSALIS

BEGRÜNDET VON H. SYDOW,

NEU HERAUSGEGEBEN UND REDIGIERT

VON

F. PETRAK

UNTER MITWIRKUNG VON: DR. S. AHMAD (LAHORE, PAKISTAN), PROF. DR. S. R. BOSE (CALCUTTA), DR. H. BREMER (NEUSS, DEUTSCHLAND), PROF. DR. R. CIFERRI (PAVIA), DR. COOKE WM. BRIDGE (CINCINNATI, OHIO, U.S.A.), DR. F. C. DEIGHTON (NJALA, SIERRA LEONE), DR. CH. DRECHSLER (BELTSVILLE, MD. USA), PROF. DR. E. GÄUMANN, (ZÜRICH), DR. HANSFORD, C. G. (ADELAIDE, S. AUSTRALIA), PROF. DR. KARLING J. S. (LAFAYETTE, IND., U.S.A.), DR. J. C. LINDQUIST (LA PLATA, ARGENTINIEN), DR. E. MÜLLER (ZÜRICH, SCHWEIZ), DR. A. PILÁT (PRAHA, ČSR.), PROF. DR. T. SAVULESCU (BUCURESTI), DR. R. SINGER (TUCUMAN, ARGENTINA), PROF. DR. A. H. SMITH (ANN ARBOR, MICH. USA), DR. M. J. THIRUMALACHAR (MALLESWARAM, BANGALORE, INDIA), PROF. DR. L. WEHMEYER (ANN ARBOR, MICH. USA.).

VIERZEHNTER JAHRGANG — 1960

AUSGEGEBEN AM 20. DEZEMBER 1960

VERLAG VON FERDINAND BERGER, HORN, N.-Ö., AUSTRIA

Druck von Ferdinand Berger, Horn (N.-Ö.)

Inhalt (Band XIV.)

I. Originalarbeiten

Seite

Agnihothrudu, V. & Barua, G. C. S., Notes on Fungi from North-East India. VI. *Xylobotryum andinum* Pat. on tea, *Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze 136
Arx, A. J. v. & Müller, E., Über die neue Ascomycetengattung *Aulographina* 330
Drechsler, Ch., A *Pythium* causing stem rot of tobacco in Nicaragua and Indonesia 4
— Conidial propulsion in *Meristacrum asterosporum* 98
— Two root-rot fungi closely related to *Pythium ultimum* 106
— A clamp-bearing fungus using stalked adhesive young chlamydospores in capturing amoebae 246
Gams, W., Winterliches Pilzwachstum im Boden 288
— Studium zellulolytischer Bodenpilze mit Hilfe der Zellophanstreifen-Methode und mit Carboxymethyl-Zellulose 295
Karling, J. S., Inoculation Experiments with *Synchytrium macrosporum* 138
Kraft, N. M., Contribution à l'étude des commensaux d'*Endothia parasitica* (Murr.) Anders. sur châtaignier, au Tessin 337
Lentz, P. L., Taxonomy of *Stereum* and Allied Genera 116
Lohwag, K., Zweiter Kongreß der europäischen Mykologen in der Tschechoslowakei, 1960 341
Lowy, B., Some *Tremellales* from Finland 105
Martin, G. W., Lodhi, S. A. & Khan, N. A., Additional Myxomycetes from West Pakistan 281
Petrak, F., Ergebnisse einer Revision der Grundtypen verschiedener Gattungen der Askomyzeten und Fungi imperfecti 347
— *Polysporidiella*, eine neue, dothideale, phaeospore Gattung mit vielsporigen Schläuchen 355
Raab, H. und Peringer, M., Thomas Cernohorsky 1882—1956 . . . 1
— und — *Russula*-Studien 21
Riedl, H., Über eine neue Flechtengattung aus der Verwandtschaft von *Arthopyrenia* 334
Singer, R., Monographs of South American Basidiomycetes, especially those of the East Slope of the Andes and Brazil. 3. Reduced marasmioid genera in South America 259
Svrček, M., Tomentelloideae Cechoslovakiae. Genera resupinata familiae Thelephoraceae s. str. 170
Szatala, O., Lichenes Turciae asiaticae ab Victor Pietschmann collecti 312
Viswanathan, T. S. & Tilak, S. T., Some new Records of *Mycosphaerella* from India 308
Zeller, L. & Tóth, S., *Banhegyia* eine neue Gattung der *Lecanorales* 327
Neue Literatur 359

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/sydowia_1960_14_contents

II. Namensregister

Verzeichnis der in den Originalarbeiten vorkommenden Pflanzennamen.
Neue Gattungsnamen sind gesperrt gedruckt.
Den neuen Arten ist der Autorname beigefügt.

Absidia glauca 293
Acarospora Bornmülleri 315
— bullata var. insensibilis 315
— cervina f. larvata 315
— — f. normalis 315
— — f. percaena 315
— — f. pruinosa 315
— gallica 315
— laqueata 315
— veronensis f. minima 315
Acarosporium 350
— hederae (Syd.) Petr. 350
— sympodiale 350
Aleurisma 299
Alternaria tenuis 339
Amylostereum 128, 129
— Chailetii 129, 130, 131
Anthastoopa 353
— simba 353
Apomelasmia 352
— urticae 352
Arcyria ferruginea 281
Armillaria mellea 339, 340
Arrhytidia enata 104
Arthonia radiata 312
Arthopyrenia 335, 336
— sect. Eu-Arthopyrenia 335
Aspergillus 302, 303
— flavus 302
— niger 302, 303, 304
— repens 303, 305
— Sydowii 302
Aspicilia alpina 315
— caesiocinerea var. amphibola 315
— — planior 315
— — f. polycarpa 315
— calcarea 315
— — f. opegraphoides 316
— cinerea 316
— contorta var. aggregata 316
— — var. albocincta 316
— — — f. ochrocincta 316
— — var. cinereovirens 316
— cupreoatra 316
Aspicilia microspora 316
— polychromoides 316
— reticulata 316
— — var. intermutans 316
— — var. percaenoides 316
— — var. subpercaena 316
— — var. turgida 316
— sphaerothallina 316
— — var. marginata 316
— — var. plicatula 316
— syriaca 316
Athelia epiphylla 232
Aulographina v. Arx et Müll. 330
— eucalypti (Ckc. et Mass.) v. Arx. et Müll. 332
— pinorum (Desm.) v. Arx. et Müll. 332
Aulographum 330
— eucalypti 330, 332
— hederae 330
— pinorum 330, 332
Auricularia phylacteris 180

Badhamia magna 282
— utricularis 282
Ballocephala sphaerospora 100, 101
Banhegyia Zell. et Toth 326
— setispora Zell. et Toth 327
Basidiobolus haptosporus 107
Blastenia Agardhiana 321
— granuligera 321
Boletus junquilleus 343
— pseudosulphureus 343
Bondarzewia montana 345
Botryobasidium 172, 244
— isabellinum 244
Botryodiplodia 351, 352
Botryosphaeria 357
Buellia aethalea 323
— badia 323
— punctata 323
— Sandstedei 323
Byssocorticium 173

Caldesiella 172, 241
— crinalis 242
— ferruginosa 242, 242
— italica 241
— viridis 242
Calocera cornea 104
— viscosa 104
Candelariella aurella 319
— f. unilocularis 319
— vitellina f. arcuata 319
— — f. aurella 319
— — var. corruscans 319
— — f. nuda 319
— — var. Rechingeri 320
Catillaria chalybaea var. gelatinosa 314
Chaetomium globosum 303
Cheilaria 352
Cheilariopsis 352
— urticae 352
Chondrostereum 127, 131, 133
— purpureum 127, 128
Ciliosira 349
— hederae 350
Cladonia chlorophaea 314
— — f. costata 314
— fimbriata 314
— foliacea var. alcicornis 314
— pyxidata var. neglecta 314
— rangiformis f. nivea 314
Cladosporium herbarum 339
Collema 313
— crispum 312
— — var. Metzleri 312
— cristatum 312
— flaccidum 312
— tenax 313
Columnocystis 128, 131
— abietina 128
— ambigua 128
— carpatica 128
Comatricha nigra 282
Conidiobolus 112
— brefeldianus 100
Coniella 353, 354
— subgen. Euconiella 354
— subgen. Pseudoconiella 354
— diplodiella 354
— pulchella 354
Conostroma 353
Coprinus bisporus 344
Corticium echinosporum 174
— epimyces 177
— ferrugineum 219
Corticium isabellinum 244
— polygonium 132
— umbrinum 185
Coryneum perniciosum 338
Craterellus papyraceus 276
Cribraria macrocarpa 281
Crinipellis 275
— albocapitata 262
— — var. occidentalis 262
Cristella 173
Crocynia membranacea 312
Cryptochaete polygonia 120, 121
— rufa 121
Cryptoderis 351
— lamprotheca 351
Cunninghamellaceae 102
Cyclodomella 352
— nigra 352
Cyclodomus 353
— umbellulariae 353
Cylindrocarpon 298, 301
— didymum 293
— heteronemum 293
— radicicola 298
Cymatella longipes 258
Cystostereum 128, 132, 133
— Murrai 128, 133
Cytophaga 197

Dacrymyces deliquescens 104
— palmatus 104
— fennicus 104
— nigrescens 104
— punctiformis 104
— Romellii 105
— rubiformis 105
— stillatus 105
Dactylaria haptotyla 248
— sclerohypha 248
Dactylella 251
Delacroxia coronata 100
Dendrophoma didyma 353
Dermatocarpon monstrosum 312
Didymium fulvum 283
— labyrinthiforme Martin 283
— Listeri 284
— iridis 284
— nigripes 284
— — var. xanthopus 284
— parietale 284
Diplodia 351, 352
Diplodina castaneae 338
Diploschistes ocellatus 312
— scruposus 312

Diplotomma epipolium 323
— — var. calcareum 323
— — f. ocellatum 323
— margaritaceum var. ambiguum 323
— porphyricum 324
Discosia 352
Discosphaerina 357
— euganea 357, 358
Discosporella 353
Ditangium insigne 105
Dothichiza populea 345

Endothia parasitica 338, 340
Entomophthora culicis 101
— muscae 99, 101
Evernia prunastri 321
— — f. gracilis 321
Exidia cartilaginea 105
— glandulosa 105
— recisa 105
— repanda 105
— saccharina 105
— villosa 105

Fusarium 301
— moniliforme 345
— roseum 339

Galeropsis desertorum 343
Gasparrinia biatorina var. pusilloides 322
— callopisma 323
— decipiens 323
— — var. sublaevata 323
— elegans 323
— — var. tenuis 323
— enissalaea 323
— murorum 323
— tegularis 323
— xantholyta 323
Gloiocephala 258, 260, 261, 273
— albocapitata 262, 272
— — var. albocapitata 262
— — var. occidentalis 262
— confusa Sing. 262, 269, 278
— epiphylla 262, 268
— inobasis Sing. 261, 263, 272, 277
— lamellosa Sing. 262, 265, 278
— longifimbriata Sing. 262, 266, 272, 278
— Menieri Sing. 262, 265
— palmarum Sing. 262, 264, 272, 277
— spathularia 262, 279
— zeylanica 272
Glypholecia scabra 315
Grandinia coriaria 230
Grifola montana 345
Guignardia 347
Gyalolechia lactea 321
— f. athallina 321
— f. laetior 321

Helicocephalidaceae 102
Helotium serotinum 345
Hemitrichia serpula 281
Heteropatella 348
— lacera 348
Heteropera 347, 349
— borealis 349
Hyalopus 298
Hydnum crinale 242
— epiphyllum 232
— ferrugineum 242
— ferruginosum 242
— tomentosum 242
— viride 242
Hymenogloea 258, 260
— papyracea 276
— Riofrioi 276
Hypochnopsis fuscata 185
Hypochnus 212
— argillaceus 244
— asperulus 237
— atrovirens 225
— botryoides 227
— caesius 207
— canadensis 239
— capnoides 234
— castaneus 205
— cervinus 196
— cinerascens 234
— coriarius 230
— crustaceus 212
— cyaneus 173
— granosus 235
— echinosporus 174
— elaeodes 232, 233
— epiphyllus 232
— ferrugineus 219
— ferruginosus 239
— fuligineus 222
— fulvo-cinctus 230
— fuscatus 185
— fuscella 204
— fuscus 204
— granulosus 232
— isabellinus 244
— Jaapii 209
— lavandulaceus 177

Hypochnus microsporus 208
— mucidulus 172, 177
— obscuratus 214
— pallido-fulvus 219
— phylacteris 180
— pilosus 223
— puniceus 193
— roseo-griseus 177
— var. lavandulaceus 177
— rubiginosus 228
— sparsus 197
— spongiosus 214
— subferrugineus 219
— subfuscus 185, 216, 217
— tristis 185
— umbrinus 184
— zygodesmioides 176
Hyponectria biparasitica 348, 349

Kneiffiella 239
— barba jovis 239
— bombycina 239

Laestadia 347
Laeticorticium 123, 131
— bicolor 132
— roseo-carneum 123
— roseum 123
Lamproderma columbinum 282
Laurilia 130, 131
— sulcata 130
Laxitextum 123, 131, 132
— bicolor 123
— crassum 124
— roseo-carneum 123, 132
Lecania erysibe f. nigrata 319
— turicensis 319
Lecanora atra 316
— badia 317
— bicincta 317
— — f. lecideina 317
— campestris 317
— carpinea 317
— chlarona 317
— crenulata 317
— dispersa 317
— —f. atrynella 317
— — f. parasitans 317
— gangaleoides 317
— Gisleriana 317
— Hageni f. coerulescens 317
— polytropa f. conglobata 317
— subfuscata f. geographica 317
— subplanata 317
Lecanora subrugosa 317
— umbrina f. umbrinofusca 317
Lecidea atrobrunnea 313
— auriculata var. diducens 313
— carpathica 313
— — f. distracta 313
— crustulata f. geographica 313
— decipiens var. olympica 313
— elaeochroma 313
— — f. flavicans 313
— fuscoatra f. cechumenoides 313
— — f. opaca 313
— helvola f. subsylvana 313
— latypaea 313
— parasema f. limitata 313
— — f. rugulosa 313
— rhaetica var. instrusa 314
— sulphurea 313
— umbonata 313
Lembosiopsis australiensis 332
— eucalyptina 332
Leocarpus fragilis 283
Leptophaeria 348
— dolioloides 348, 349
Letharia vulpina f. xantholina 321
Libellus 275
— papyraceus 276
Licentia 124
Lindtneria 243
— trachyspora 243
Lloydella 125, 132
— Chailletii 125
— cinerascens 125
— spadicea 125
— — var. venosa 125
— striata 125
Lloydellopsis 128, 129, 133
— Chailletii 128
Lopharia 125, 131, 132
— cinerascens 124, 126, 127, 132
— crassa 124, 127, 132
— lirellosa 124
— mirabilis 132
— papyrina 132
— vinosa 124
Lycogala conicum 281
Lycoperdon pyriforme 342

Macrobiotis 100
Manuripia Sing. 258, 260, 273, 279
— bifida Sing. 273, 279
Marasmiellus 273
Marasmius 258, 259, 260, 273, 274
— albocapitatus 262, 270

Marasmius Martini 258
— Menieri 272
— microepiphyllus 270
— minutissimus 272, 273
— rotalis 279
— ruber 277
Melanconis modonia 338
Melasmia 352
Meristacrum asterospermum 98, 100, 101
Microsphaera alphitoides 338
Microthelia micula 336
Mortierella 288, 302
— alpina 292
— alliacea 292
— elongata 292, 293
— hygrophila 292
— — var. minuta 292
— minutissima 292, 293
— — var. dubia 293
— Ramanniana 302, 303, 304
— vinacea 302, 303
Mucor rufescens 337
Mycosphaerella allicina 357
— bombycina Visw. 309
— calotropidis Visw. 308
— cassiae Tilak 311
— citricola Tilak 310
— jasminicola Visw. 309
— maculiformis 338
— pandani Tilak 311
Mycosticta 348
— ovalis 348

Nectria cinnabarina 338, 339
Nematoctonus 246, 253, 254
— campylosporus 248, 253
— concurrens 248, 253
— haptocladus 248, 253
Nematosporangium 6
— aphanidermatum var. hawaiensis 6
— Butleri 6
— indigoferae 6
Nidularia farcta 342

Ochrolechia parella var. rupestris 319
Odontia ferruginea 242
— viridis 242
Opegrapha atra 312
Ophiobolus 351
— brachysporus 351
Ophiobolus immersus 350, 351
— moravicus 350, 351
Ophiognomonia 351

Pagidospora Drechsler 246
— amoebophila Drechsler 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255
Pampolysporium singulare 358
Papulaspora pallidula 292, 298
— polyspora 292
Parmelia aspidota var. persica 320
— Bitteriana 320
— caperata 320
— — f. laevissima 321
— carporrhizans 320
— cetrarioides 321
— conspersa 320
— — var. stenophylla 320
— Delisei 320
— — var. imbricata 320
— — var. inaequalis 320
— exasperatula 320
— glabra f. imbricata 320
— isidiata 320
— isidiotyla 320
— physodes f. maculans 320
— prolixa 320
— — var. perrugata 320
— saxatilis f. munda 320
— — f. furfuracea 320
— scortea f. borealis 320
— sulcata 320
— tubulosa 320
Pellicularia 245
— isabellina 244
Peltigera rufescens 313
Penicillium 290
— decumbens 338
— expansum 338
— fellutanum 292, 293
— janthinellum 293
Peniophora 119, 125
— sect. Coloratae 119, 121, 122, 132
— cinerea 119, 132
— erumpens 120
— polygonia 122
— versiformis 120
— — f. carbonicola 120
Perichaena corticalis 282
— depressa 281
Pertusaria coccodes f. phlyctidioides 315
— concreta 315
— hemisphaerica 315

Pertusaria laevigata 315
— pertusa 315
— — f. albida 315
Petractis clausa 312
Phaeobotryon euganeum 358
Phaeocollybia 345
Phaeophlebia 127, 131
— strigoso-zonata 128
Phellinus dryadeus 339
Phoma 301
— pimprina 354
Phomatospora ovalis 348, 349
Phycomyces nitens 337
Phylacteriaceae 179
Physalospora 347
— borealis 347, 348
— cydoniae 338
— euganea 357
Physarum melleum 282
— viride 283
Physcia adscendens 324
— aipolia 324
— albinea 324
— ciliata f. erhizinosa 324
— — f. ulothrix 324
— dubia 324
— leptalca 324
— lythotodes 324
— orbicularis f. cycloselis 324
— pulverulenta var. allochroa 325
— — var. argyphaea 325
— — var. subpapillosa 325
— stellaris 324
— — f. albogranulosa 324
— — var. rosulata 324
Placoasterella 330
Placodium cerinellum 321
— cerinum var. cyanoleprum 322
— chalybaeum 321
— chlorinum 322
— coronatum 322
— festivum var. atlanticum 322
— — var. contiguum 322
— fuscoatra var. diplocheila 322
— fuscoatroides 322
— intumescens 322
— oazis 322
— paepalostomum 321
— — var. ochraceum 321
— — var. pruinatum 321
— placidium var. macrocarpa 322
— polycarpum 322
— pyraceum 322
— — f. confluens 322
Placodium pyraceum f. rubescens 322
— variabile 321
— — var. albescens 321
— — var. fuscum 321
— — var. granulosum 321
— — var. ochraceum 321
Placosphaeria urticae 352
Placothallia Hueana 324
Placynthium nigrum var. densatum 313
— — f. nigrescens 313
— anemoideum 313
Plagiosphaera 350, 351
— immersa (Trail) Petr. 351
— moravica 351
Plenodomus 348, 354
Pleospora 348
— rudis 357
Pleurococcus 336
Pleurotus dryinus 345
Polyporus compactus 252, 254
— Spraguei 252, 254
— sulfureus 339
Polysporidiella Petr. 355, 357
— iranica Petr. 355
Polysporidium Bornmülleri 357
Poria trachyspora 243
Pseudogymnoascus vinaceus 292, 293, 299
Pseudohiatula albocapitata 262, 263, 270
Pseudohydnum gelatinosum 105
Pseudotomentella 172, 174
— cyanea (Wakef.) Sorček 173
— echinospora 173
— flavovirens 175
— mollis 174
— mucidula 173, 177
— nigra 173, 178
— submollis 173, 174
— verrucispora 173
— viridiflava 173
— zygodesmoides 173, 176
Pycnochytrium 138, 140, 141, 166, 167, 168
Pyrenochaeta 301
Pyrenophora 347
Pythium 4, 10, 98, 99, 106, 246, 249
— aphanidermatum 9, 10, 16
— Butleri 4, 5, 6, 7, 16, 110
— debaryanum 4, 8, 10, 16, 106, 108, 109
— deliense 5, 9, 14, 15, 16

Pythium dissotocum 10
— indicum 5, 6, 7, 8, 11, 17
— indigoferae 5, 8, 9, 11, 16
— paroecandrum 107, 109, 111
— scleroteichum 10
— ultimum 5, 10, 106, 107, 108
— ultimum var. sporangiferum Drechsler 107, 110
— — var. ultimum 108, 109, 110, 111, 113
— violae 111, 113

Radulum 124
Ramalina fastigiata f. odontata 321
— strepsilis 321
Rhizocarpon concretum f. geminatum 314
—distinctum 314
— geographicum var. atrovirens 314
— — f. lucidum 314
— riparium var. saxonica 314
— urceolatum 314
Rhizoctonia solani 296, 298
Rhizopus stolonifer 287
Rinodina archaea 324
— calcarea var. graeca 324
— discolor 324
— milvina 324
— ocellata 324
— sophodes 324
— Straussii 324
Russula spec. div. mult. 21—97

Sarcogyne cyclocarpa 314
— privigna 314
— — var. calcicoea 314
— simplex 315
— — var. calcicola 315
— — f. complicata 315
Scleroplea 347
Sistotrema sulphureum var. retigera 243
Sphaeria ovalis 348
Sphaeriaceae 136
Sphaeronema 354
— indicum 354
— multirostratum 354
Sphaerostilbe repens 136, 137
Sporoschizon Riedl 334
— Petrakianum Riedl 334
Squamaria alphoplaca 317
— crassa var. caespitosa 317
— — f. dealbata 317
— diffracta 317
— — f. chalybeata 318
Squamaria Garovaglii 318
— — var. difractella 318
— — f. pruinosula 318
— — f. verrucigera 318
— melanophthalma 318
— peltata 318
— — f. migromarginata 318
— praeradiosa 318
— radiosa 318
— — var. farinosa 318
— — f. pinacion 318
— — f. subfarinosa 318
— reticulata var. intermutans 318
— riparia var. muralis 318
— — var. subcircinata 319
— — f. coerulescens 319
— — var. myrrhina 319
— — f. subfarinosa 319
— versicolor 319
— — f. albopulverulenta 319
— — f. albopruinosa 319
— — f. nigrovirens 319
— — f. schneebergensis 319
— — f. subnivalis 319
Staurothele clopima 312
Stemonitis nigrescens 282
Sterellum 121, 122
Stereum 116, 124, 131, 132, 133
— abietinum 125, 128, 133
— albobadium 119, 120, 132
— bicolor 125
— Chailletii 125, 127, 129
— cinerascens 124, 125
— complicatum 118, 120
— crassum 133
— erumpens 119, 132
— fasciatum 118
— frustulatum 132
— ferreum 125
— fuscum 125
— gausapatum 118, 126
— hirsutum 116, 118, 119, 127, 128, 129, 130, 133
— lobatum 118
— Murraii 128, 133
— ochraceo-flavum 118
— papyrinum 124, 125, 132
— pini 121, 122, 132
— purpureum 127, 133
— radiatum 129, 133
— Rriofrioi 276
— rufum 122, 132
— rugosum 118

Stereum sanguinolentum 118, 126
— striatum 118
— strigoso-zonatum 128
— sulcatum 129, 130
— umbrinum 132
— vellereum 118
— versiforme 119
Sticta pulmonaria 313
Stylopage ischnospora var. pleacra 250
Suillus rubinus 343
Synchytrium 138, 139, 140, 165
— asterum 167
— aureum 167, 168
— bignoniae 167
— callicarpi 167
— cardiospermi 167
— carpini 167
— clematidis 167
— cocculi 167
— corni 167
— duchesnae 167
— decipiens 167
— ellicicola 167
— erechtites 167
— erigerontis 167
— fraxini 167
— gonoboli 167
— lepidii 167
— liquidambaris 167
— lythri 167
— macrosporum 138, 141, 142, 164, 166, 167, 168
— mitchellae 167
— oxalidis 167
— parthenocissi 167
— polygoni 167
— sambuci 167
— tecomae 167
— trachelospermi 167
— ulmi 167

Thalloedaema candidum var. cristulliferum 314
Thelephora arachnoidea 185
— atra 182
— biennis 180, 185
— crustacea 213
— ferruginea 230
— fusco-cinerea 180
— himantia fusca 204, 230
— olivacea β botryoides 227
— punicea 193
— sitnensis 186
— terrestris 182
Thelephora umbrina 184
— vinosa 124
— zygodesmioides 176
Thelotrema lepadinum 312
Thwaitesiella 124
— mirabilis 124
Tomentella 170, 171, 172, 173
— sect. Albidae 171, 188, 238
— sect. Bolares 187, 192
— sect. Brunneolae 187, 198, 200
— sect. Chordulatae 188, 224
— sect. Cystidiolatae 187, 188
— sect. Dimorphae 188, 213
— sect. Discolores 188, 221
— sect. Papillosae 171, 187, 209
— sect. Pseudochordulatae 171, 188, 211, 225
— sect. Rugulosae 188, 234
— asperula 234, 237
— asterigma 234
— asterophora 238
— atroviolacea 183
— atrovirens 171, 225
— avellanea 222
— badio-fusca 198, 202, 203
— — f. diatrypicola 202
— biennis 180
— bilthoveniensis 202
— bohemica 189, 190
— botryoides 225, 227, 235
— Bourdotii 234 235
— Bourdotii f. macrospora 236
— castanea 204
— cervina 193, 196, 200
— chalybaea 221
— cinerascens 234, 235
— clavigera 189, 190
— coriaria 204, 225, 230, 232
— crustacea 212
— echinospora 174
— epimyces 177
— epiphylla 225, 232, 235
— fatrensis 238
— ferruginea 219, 230
— — subsp. ferruginella 218
— ferruginella 214, 218, 219
— ferruginosa 239
— fibrillosa 238
— flaccida 221
— flavovirens 175
— floccosa 225
— fuliginea 222
— fusca 204, 206, 216, 230
— — subsp. castanea 204

Tomentella fusca subsp. hydrophila 201
— — subsp. mycophila 207
— — subsp. subfusca 216
— fuscella 198, 204, 206, 207
— fuscella f. macrospora 206
— — f. radiosa 206
— fusco-cinerea 179, 180
— Galzini 188
— Galzini subsp. roana 189
— — subsp. subtestacea 188
— — subsp. viridula 189
— glanduligera 227
— gibbosa 209, 210
— Gilberti 177
— gilva 193, 195
— granosa 227, 235
— granulosa 232
— gresicola 228
— griseo-umbrina 214, 217, 218
— — var. obscura 217
— Höhnelii 216, 217
— hydrophila 198, 201
— juncicola 198, 206, 207
— Jaapii 209
— liasicola 228
— Litschaueri 211
— livida 198, 200
— — f. xerophila 201
— macrospora 184
— Mairei 222
— microspora 198, 208
— mollis 174
— molybdaea 180
— mucidula 177
— mutabilis 193, 195
— — subsp. gilva 195
— mycophila 198, 207, 208
— nigra 178
— nitellina 221
— ochraceo-olivacea 198, 203
— pallido-fulva 214, 219
— pallido-fulva f. muscicola 221
— pannosa 212
— papillata 209
— phylacteris 180, 182
— Pilatii 225, 228
— pilosa 192, 222, 223, 224
— pseudoferruginea 219
— puberula 193
— punicea 192, 193
— — var. bolaris 194
— — var. microspora 195
— roana 189
Tomentella roseo-grisea 177
— rubiginosa 171, 225, 228
— — subsp. gresicola 228
— Ruttneri 214, 217, 216
— separabilis 221
— sparsa 197
— spongiosa 214, 217
— — f. brevispina 215
— — f. murina 215
— — f. spinifera (Burt) Svrček 215
— subcervina 198, 200
— subcinerascens 234, 235
— subclavigera 189, 190
— subfusca 216, 217
— subpilosa 192, 222, 224
— subrubiginosa 225, 231, 232
— subtestacea 188, 190
— testacea 193, 196
— testaceo-gilva 212
— trigonosperma 238
— tristis 185
— — f. Hypochnus sitnensis 186
— umbrina 185
— viridula 189
— zygodesmioides 176
Tomentellastrum 171, 172, 173, 179
— sect. Tomentellastrum subsect. Lugubres 179
— atroviolaceum 180, 183, 184
— caesio-cinereum 180, 182
— fusco-cinereum 180, 182, 184
— macrosporum 180, 184
— molybdaeum (B. et G.) Svrček 180
— umbrinum 180, 184, 185
— — f. ardosiaca 186
— — f. lapidicola 186
— — f. sitnensis 186
— — f. umbrino-virens 186
— — f. umbrinum 186
Tomentellina 172
— bombycina 239
— — var. calcarea 241
— — var. slovaca 241
— ferruginosa 239
Tomentelloideae 172
Tremella atrovirens 105
— encephala 105
— foliacea 105
— mesenterica 105
Trichia pusilla 281
— varia 281
Trichoderma viride 288, 293
Truncatella 301

Usnea dalmatica 321
— florida 321
— longissima var. tenuis 321
Ustilago nuda 345
Utharomyces epallocaulus 285

Xanthoria aureola 323
— isioidea 329
— parietina 323
— — var. adpressa 323
— substellaris f. aurantiaca 323
Xylobolus 118, 119, 131, 132
— annosus 118
— frustulatus 118, 119
— princeps 118
— subpileatus 118, 119
Xylobotryum andinum 136, 137

Zoopagaceae 112
Zoopage thamnospira 249
Zygodesmus granulosus 232
— pallido-fulvus 219